

Der Grammatik Ihres Projekts folgend

02. Rutschhemmendes Glas



Der Grammatik Ihres Projekts folgend

02. Rutschhemmendes Glas



02


Das rutschhemmende Glas erweist sich als das passende Material für die kreative Planung von Bereichen, in denen der szenografische Eindruck bedeutend ist: Hotels, Büros, wichtige Privatbereiche usw..

In diesen Umgebungen stellt es eine einzigartige Lösung für Böden, Walkways und Treppen dar, weil nur Glas das Licht und die vollständige oder teilweise Sicht auf die darunterliegenden Elemente durchlässt.


Die Serie Madras® Flooring unterstützt den Entwurf durch die Ausdrucksmöglichkeiten des Glases ergänzt durch die Sicherheit: seine Performance in Bezug auf Rutschfestigkeit, Abriebfestigkeit und einfache Pflege ist gemäß den wichtigsten internationalen Standards zertifiziert.

Der Grammatik Ihres Projekts folgend

02. Rutschhemmendes Glas



RÜCKSEITIGE BELEUCHTET



RÜCKSEITIGE LACKIERT

Die Transparenz des Glases kann für **Lichteffekte** eingesetzt werden: Madras® Flooring geschichtet mit transparentem Floatglas und entsprechend hinterleuchtet, ermöglicht die Verwirklichung von rutschhemmenden leuchtenden Böden - auch mit „Farbwechsel“-Effekt.

Nicht nur das Schauspiel ist gewährleistet: die Funktion kann auch für praktische Zwecke genutzt werden, wie die Definition der Umrandung, Wegweisung bei Notfällen usw..

Die **rückseitige Lackierung** mit gezeichneten Motiven oder Fotografien stellt eine weitere Ausdrucksmöglichkeit der Serie Madras® Flooring dar, die je nach Projekt individualisierbar ist.

Der Grammatik Ihres Projekts folgend

02. Rutschhemmendes Glas



RÜCKSEITIGE VERSPIEGELT



LED


Die Schichtung von Madras® Flooring mit einem **Spiegel** bietet ein Material für deckende prestigereiche Böden mit einer einmaligen Helligkeit und Tiefenwirkung.

04

Das rutschhemmende Glas Madras® Flooring kann auch als ideale Bedeckung von **LCDs** verwendet werden. Auf diese Weise wird der schwimmende Boden zu einem Ausstellungsbereich, der bewegliche Informationen vermittelt, um den Informationsbereich zu erweitern und/oder die Szenografie zu unterstreichen.

Der Grammatik Ihres Projekts folgend

02. Rutschhemmendes Glas



LCD

05

Der Grammatik Ihres Projekts folgend

02. Rutschhemmendes Glas



Die rutschhemmenden Eigenschaften des Glases sind das Ergebnis spezieller chemischer Ätztechniken des Glases. Die so erhaltenen Texturen sind hochresistent gegen Oberflächenabrieb und gewährleisten somit eine lange Lebensdauer des Produkts im Unterschied zu handwerklichen Bearbeitungen mit kurzfristigem Wirkungsgrad.

Die Produkte der Serie **Madras® Flooring** gewährleisten eine Rutschhemmung gemäß den wichtigsten spezifischen Standards: BCRA (Rep. CEC 6/81); DIN 51130; DIN 51097; BS 7976-2; BOT 3000;

Technische Beschreibung

Scheibengröße: 2250 x 3210 mm (netto 2210 x 3170 mm)

Stärken: 8/10 mm

Farben: klar, extraklar

Gewicht: 2.5 kg/m²/mm Stärke

Mögliche Bearbeitungen: alle mechanischen und thermischen Glasbearbeitungen, wie beispielsweise Schnitt, Temperieren, Schichten, Lackieren usw..

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
madras@vitrealpecchi.it / www.madrasglas.de